

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego**

**Specyfikacja techniczna SYSTEM WODA-LÓD RSKTM-15 - fabrycznie nowy ( z wyposażeniem ratowniczym)**

<b>L.p.</b>	<b>Wymagania w zakresie przedmiotu dostawy</b>	
<b>1.1</b>	Masa systemu od 145 do 160 kg	TAK/NIE*
<b>1.2</b>	Wyporność brutto minimum 400 kg	TAK/NIE*
<b>1.3</b>	Długość minimalna 325 cm	TAK/NIE*
<b>1.4</b>	Szerokość minimalna 215 cm	TAK/NIE*
<b>1.5</b>	Wysokość 125 cm	TAK/NIE*
<b>1.6</b>	Minimum 3 rozłączne elementy konstrukcyjne: 2 okute i częściowo orelingowane pływaki oraz pokład operacyjny.	TAK/NIE*
<b>1.7</b>	minimum 2 puste (niewypienione) pływaki wyposażone w korki spustowe i wentyle wyrównujące.	TAK/NIE*
<b>1.8</b>	Powierzchnia między skrajnymi punktami podparcia na łodzi nośnym 3,6 m <sup>2</sup> .	TAK/NIE*
<b>1.9</b>	1 pokład operacyjny o konstrukcji plastra miodu.	TAK/NIE*
<b>1.10</b>	Stal nierdzewna 304	TAK/NIE*
<b>1.11</b>	Laminat koloru czerwonego PS	TAK/NIE*
<b>1.12</b>	Wysokość pływaków większa/równa względem szerokości pływaków.	TAK/NIE*
<b>1.13</b>	Wiosła drewniane jednoczęściowe – 2 szt.	TAK/NIE*
<b>1.14</b>	Dulki – 2 szt.	TAK/NIE*
<b>1.15</b>	Mocowanie do silnika spalinowego w odległości minimum 250cm od dziobu	TAK/NIE*
<b>1.16</b>	Zasobnik bryzgoszczelny – 2 szt.	TAK/NIE*
<b>1.17</b>	Lina asekuracyjna pływająca 80mb – 1 szt.	TAK/NIE*
<b>1.18</b>	Kolce na buty-nakładki antypoślizgowe – 1 para	TAK/NIE*
<b>1.19</b>	Kolce lodowe – 1 para	TAK/NIE*
<b>1.20</b>	Wypornościowe koła służące do ewakuacji poszkodowanego (wyporność minimum 8kg) z funkcją transportową na łodzi	TAK/NIE*
<b>1.21</b>	Rzutka holring krótka - 4 m / 8 mm	TAK/NIE*
<b>1.22</b>	Kombinezon suchy oddychający dla operatora	TAK/NIE*

2.0	<b>Silnik dwusuwowy 5KM, przystosowany do pracy w wodzie z lodem – fabrycznie nowy</b>	TAK/NIE*
	<p><b><u>Dane techniczne:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zasilanie benzyna</li> <li>• rodzaj dwusuwowy</li> <li>• zapłon DI</li> <li>• uruchomienie ręczne</li> <li>• kolumna krótka</li> <li>• zabezpieczenie śruby TAK</li> <li>• moc 5 KM</li> <li>• ilość cylindrów 1</li> <li>• pojemność silnika (cc) 102</li> <li>• przełożenie 2.15:1</li> <li>• biegi F-N-R</li> <li>• chłodzenie woda (otwarty)</li> <li>• zintegrowany zbiornik paliwa 2,5 l</li> <li>• waga 21 kg</li> <li>• koszt śruby napędowej</li> </ul>	TAK/NIE*
3.0	<b>Przyczepa lekka (DMC 500) – fabrycznie nowa</b>	TAK/NIE*
3.1	<p><b><u>Konstrukcja:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podwozie na profilach aluminiowych zamkniętych.</li> <li>• Dyszel strzałkowy.</li> <li>• Nadwozie ze stali nierdzewnej z rolkami prowadzącymi.</li> <li>• Przystosowana do ciągnięcia również przez szerokie pojazdy.</li> </ul> <p><b><u>Wyposażenie:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rolki pod ślizgi pływaków.</li> <li>• Systemem szybkiego montażu z napinaczem bloczkowym.</li> <li>• Koło zapasowe 13 cali montowane w lub na skrzyni.</li> <li>• Skrzynia aluminiowa.</li> <li>• Koło manewrowe na dyszlu.</li> <li>• 5 par lamp.</li> <li>• 1 para lamp zespolonych.</li> <li>• Świadectwo homologacji.</li> </ul> <p><b><u>Dane techniczne</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba osi 1</li> <li>• Długość 450 cm</li> <li>• Szerokość 208 cm</li> <li>• Wysokość 71 cm</li> <li>• Masa przyczepy 160 kg</li> <li>• DMC 500 kg</li> <li>• Rozstaw kół 188 cm</li> </ul>	TAK/NIE*

4.0	<b>Gwarancja</b>	
4.1	gwarancja mechaniczna na SYSTEM WODA-LÓD RSKTM-15 – minimum 24 miesiące	..... m-ce <sup>**</sup>
4.2	gwarancja mechaniczna na silnik – minimum 24 miesiące	..... m-ce <sup>**</sup>
4.3	Gwarancja mechaniczna na przyczepę – minimum 24 miesiące	..... m-ce <sup>**</sup>

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* Należy wypełnić. Wykonawcy zobligowani są do wskazania danych liczbowych przy zastosowaniu powyżej wskazanych jednostek miary. W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń.

.....

(miejsowość, data)

.....

(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,  
uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie  
prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania  
oświadczeń woli w jego imieniu